




OW11

IP67 Wallwasher

LED Aydınlatma



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP67 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

PMMA Lens
UGR (CIE Pub.117):9
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

CRI Renk Geriverimi

70⁺
Ra>70

Işık Renkleri




KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264 VAC
50~60Hz
PF>0.95
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri




İLGİLİ STANDARTLAR


Armatür Standardı
Sürücü Standardı
EN 60598-1 - EN 60598-2-1
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)


OW11

IP67 Wallwasher


LED Aydınlatma


		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		6W	612 lm	97 lm/W	En	- cm
OW11-0017					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		12W	1345 lm	112 lm/W	En	- cm
OW11-0032					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		18W	1904 lm	112 lm/W	En	- cm
OW11-0047					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		24W	3238 lm	127 lm/W	En	- cm
OW11-0062					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		36W	4750 lm	123 lm/W	En	- cm
OW11-0092					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		48W	6428 lm	127 lm/W	En	- cm
OW11-0122					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.


OW11

IP67 Wallwasher RGB

LED Aydınlatma



OW11-R025




Güç	Işık Akısı	Verim
9W	- lm	- lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



OW11-R047




Güç	Işık Akısı	Verim
18W	- lm	- lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



OW11-R092



Güç	Işık Akısı	Verim
36W	- lm	- lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

****Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.**

ÜRÜN KOD AÇILIMI

OW11-0122-048-7	65	S	-7016-0045-0	S	S	S	67
-----------------	----	---	--------------	---	---	---	----

GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	IŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
OW11	0017	006: 6W	7: 70	27: 2700K	S: Standart	9006: Gri	0015: 15°	0: ON-OFF R: Smart RGB	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart	67: IP67
	0032	009: 9W		30: 3000K		7016: Antrasit	0030: 30°					
	0047	012: 12W		40: 4000K		9005: Siyah	0V24: 15°-35°					
	0062	018: 18W		65: 6500K		0045: 45°						
	0092	024: 24W		MB: Amber		0060: 60°						
	0122	036: 36W		RD: Kırmızı								
	R025	048: 48W		GR: Yeşil								
	R047			BL: Mavi								
	R092											