




OW13

IP67 Wallwasher

LED Aydınlatma



GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP67 Koruma
IK08 Darbe Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı


Gövde Renkleri



OPTİK

PMMA Lens
UGR (CIE Pub.117):9
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

CRI Renk Geriverimi

70⁺
Ra>70

Işık Renkleri



KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264 VAC
50~60Hz
PF>0.95
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri











İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı
EN 60598-1 - EN 60598-2-13
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

OW13

IP67 Wallwasher

LED Aydınlatma

		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		6W	699 lm	111 lm/W	En	- cm
OW13-0028					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-
		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		12W	1406 lm	116 lm/W	En	- cm
OW13-0042					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-
		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		18W	2388 lm	122 lm/W	En	- cm
OW13-0057					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-
		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		24W	3157 lm	117 lm/W	En	- cm
OW13-0071					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-
		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		36W	4616 lm	118 lm/W	En	- cm
OW13-0101					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-
		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		48W	6585 lm	127 lm/W	En	- cm
OW13-0130					Boy	- cm
					Yükseklik	- cm
					Kolideki Miktar	- adet
					Koli Ağırlığı	- kg
					Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.


OW13

IP67 Wallwasher RGB

LED Aydınlatma



OW13-R036




Güç	Işık Akısı	Verim
9W	- lm	- lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-




OW13-R059




Güç	Işık Akısı	Verim
18W	- lm	- lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



OW13-R104



Güç	Işık Akısı	Verim
36W	- lm	- lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

****Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.**

ÜRÜN KOD AÇILIMI

OW13-0130 - 036 - 7 40 S -S304-0060- 0 S S S 67

GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	IŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
OW13	0028 0042 0057 0071 0101 0130 R036 R059 R104	006: 6W 009: 9W 012: 12W 018: 18W 024: 24W 036: 36W 048: 48W	7: 70	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K MB: Amber RD: Kırmızı GR: Yeşil BL: Mavi	S: Standart	S304: İnox	0015: 15° 0030: 30° OV24: 15°-35° 0045: 45° 0060: 60°	O: ON-OFF	S: LAMPTIME	S: Standart	S: Standart	67: IP67